

UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI (USKA)



Edizione maggio 2026

Regolamenti per le competizioni sulle bande VHF, UHF e microonde

Disposizioni per le competizioni

VHF/UHF/Microwaves Contest
Mini Contest
Microwaves Contest
IARU Regione 1 – Competizione 50 MHz
Helvetia VHF/UHF/Microwaves Contest
IARU Regione 1 VHF Contest
IARU Regione 1 Television Contest
IARU Regione 1 UHF/Microwaves Contest
IARU-Regione-1-VHF-Telegraphy Contest / Marconi Memorial Contest
Radioamatori in ascolto
UKW Contest Champion

(c) 2026 USKA (Unione dei Radioamatori Svizzeri)

Approvato dal Comitato dell'USKA l'8 maggio 2026

Indice

1.1	Categorie	4
1.1.1	<i>Stazioni singolo operatore</i>	4
1.1.2	<i>Stazioni multi-operatore</i>	4
1.1.3	Elenco delle categorie	4
1.2	Ubicazione	5
1.3	Gruppi di controllo	5
1.4	Valutazione dei collegamenti	5
1.5	Risultato complessivo	5
1.6	Scambio di nominativi e gruppi di controllo	5
1.7	Duplicati	5
1.8	Modi di collegamento, bandplans	5
1.9	Attrezzatura di stazione	5
1.10	Log e rapporti di punteggio	5
1.10.1	<i>Log in formato EDI</i>	6
1.10.2	<i>Altri log elettronici</i>	6
1.10.3	<i>Log e rapporti di punteggio per e-mail</i>	6
1.10.4	<i>Scambio con la IARU</i>	6
1.10.5	<i>Competizioni IARU</i>	6
1.11	Diplomi e premi	6
1.11.1	<i>Competizioni organizzate dall'USKA</i>	6
1.11.2	<i>Competizioni organizzate dalla IARU Regione 1</i>	6
1.12	Squalifica	7
1.13	Giuria	7
2.	VHF/UHF/Microwaves Contest	8
2.1	<i>Date e orari</i>	8
2.2	<i>Categorie</i>	8
2.3	<i>Modi di emissione</i>	8
2.4	<i>Regolamento</i>	8
3.	Mini Contest	8
3.2	<i>Categorie e orari</i>	8
3.4	<i>Regolamento</i>	8
4.	Microwaves Contest	9
4.1	<i>Data e orari</i>	9
4.2	<i>Categorie</i>	9
4.3	<i>Modi di emissione</i>	9
4.4	<i>Regolamento</i>	9

5. IARU Regione 1 – Competizione 50 MHz	9
5.1 Data e orari	9
5.2 Categorie	9
5.3 Modi di emissione	9
5.4 Regolamento	9
6. Helvetia VHF/UHF/Microwaves Contest	9
6.1 Data e orari	9
6.2 Categorie	9
6.3 Modi di emissione	9
6.4 Regolamento	9
7. IARU Regione 1 VHF Contest	10
7.1 Data e orari	10
7.2 Categorie	10
7.3 Modi di emissione	10
7.4 Regolamento	10
8. IARU Regione 1 Television Contest	10
8.1 Data e orari	10
8.2 Categorie	10
8.3 Modi di emissione	10
8.4 Regolamento	10
9. IARU Regione 1 UHF/Microwaves Contest	12
9.1 Data e orari	12
9.2 Categorie	12
9.3 Modi di emissione	12
9.4 Regolamento	12
10. IARU-Regione-1-VHF-Telegraphy Contest / Marconi Memorial Contest	13
10.1 Data e orari	13
10.2 Categorie	13
10.3 Modo di emissione	13
10.4 Regolamento	13
10.5 Classifica internazionale per il Marconi Memorial Contest	13
11. Radioamatori in ascolto (SWL)	13
11.1 Regolamento	13
11.2 Categorie	13
12. UKW Contest Champion	14
12.1 Condizioni di partecipazione	14
12.2 Categorie	14
12.3 Competizioni	14
12.4 Punti	14
12.5 Diplomi, premi	15

1. Disposizioni per tutte le competizioni

1.1 Categorie

1.1.1 Stazioni singolo operatore

Il partecipante deve svolgere personalmente tutte le funzioni per l'intera durata della competizione (gestione della stazione, effettuazione dei collegamenti, tenuta del log, controllo delle frequenze, verifica dei duplicati). È ammesso l'ausilio di terze persone per il montaggio e lo smontaggio della stazione, la gestione del gruppo elettrogeno e la stesura del rapporto di punteggio. Può essere in funzione un solo trasmettitore.

1.1.1.1 Categoria 6H – Stazioni singolo operatore

Il partecipante può limitare la propria partecipazione alla competizione a 6 ore di tempo operativo. Sono conteggiate solo le prime 6 ore di partecipazione, a partire dal primo QSO. La finestra temporale di 6 ore può essere suddivisa in un massimo di 2 segmenti. In caso di suddivisione dei segmenti temporali, la pausa deve essere di almeno 2 ore. Il primo intervallo superiore a 2 ore tra i QSO determina il segmento di pausa.

Per il risultato finale, vengono conteggiati solo i collegamenti effettuati nell'arco delle 6 ore combinate. Possono essere effettuati ulteriori collegamenti anche dopo la scadenza del segmento di 6 ore. Tuttavia, tali collegamenti vengono presi in considerazione solo a fini di controllo. Si raccomanda di inviare sempre il log completo (incluso i qso effettuati nel periodo oltre le 6 ore). A differenza del contest IARU, la categoria 6H esiste solo per stazioni con singolo operatore. La categoria 6H si applica inoltre esclusivamente alle frequenze 50, 145 e 435 MHz.

1.1.2 Stazioni multi-operatore

Tutte le stazioni che non soddisfano le condizioni del paragrafo 1.1.1. Numero di operatori illimitato. Per ogni banda può essere utilizzato un nominativo diverso, a condizione che il rapporto indichi chiaramente a quale gruppo appartiene. Tutte le stazioni devono operare nella stessa ubicazione (in un cerchio di 500 m di diametro). Può essere in funzione un solo trasmettitore per ogni banda di frequenza.

1.1.3 Elenco delle categorie

Categoria	Frequenza	Operatore
50s	50 MHz	singolo
50s-6H	50 MHz	singolo
50m	50 MHz	multi
1	145 MHz	singolo
1-6H	145 MHz	singolo
2	145 MHz	multi
3	435 MHz	singolo
3-6H	435 MHz	singolo
4	435 MHz	multi
5	1,3 GHz	singolo
6	1,3 GHz	multi
7	2,3 GHz	singolo
8	2,3 GHz	multi

Categoria	Frequenza	Operatore
11	5,7 GHz	singolo
12	5,7 GHz	multi
13	10 GHz	singolo
14	10 GHz	multi
15	24 GHz	singolo
16	24 GHz	multi
17	47 GHz	singolo
18	47 GHz	multi
19	76-81.5 GHz	singolo
20	76-81.5 GHz	multi
21	122 GHz	singolo
22	122 GHz	multi
23	134-141 GHz	singolo
24	134-141 GHz	multi
25	241-250 GHz	singolo
26	241-250 GHz	multi

1.2 Ubicazione

In Svizzera, stazione fissa o portatile.

Categorie da 1 a 4: l'ubicazione non può essere modificata durante la competizione. Categorie da 5 a 26: l'ubicazione può essere modificata, a condizione che l'attività di competizione su una frequenza e in una determinata ubicazione sia definitivamente terminata e ripresa su un'altra frequenza e in un'altra ubicazione. L'ubicazione della stazione è determinata da quella dell'antenna.

1.3 Gruppi di controllo

Il gruppo di controllo da scambiare ad ogni collegamento è composto dal rapporto (RS o RST), dal numero sequenziale del collegamento a tre cifre e dal locator della propria ubicazione (es. 599001 JN37SN). La numerazione deve iniziare da 001 su ogni banda di frequenza.

1.4 Valutazione dei collegamenti

Ogni chilometro vale un punto. Il calcolo delle distanze avviene secondo la formula della geometria sferica da centro a centro del piccolo quadrante del sistema locator, con il fattore di conversione 111,2 km per grado. I QSO con i membri del proprio gruppo di competizione non vengono conteggiati.

1.5 Risultato complessivo

Somma dei punti dei collegamenti.

1.6 Scambio di nominativi e gruppi di controllo

Gli errori e le imprecisioni nella ricezione dei nominativi e dei gruppi di controllo comportano la deduzione dei punti attribuiti al collegamento. I collegamenti con differenze di orario superiori a 10 minuti non vengono conteggiati. Le infrazioni al regolamento di competizione commesse da stazioni corrispondenti che non hanno inviato un rapporto non comportano deduzioni per i partecipanti.

1.7 Duplicati

La stessa stazione, indipendentemente dalla sua ubicazione, viene conteggiata una sola volta per banda di frequenza. I duplicati devono essere identificati come tali e conservati nel log senza essere valutati.

1.8 Modi di collegamento, bandplans

I collegamenti via satellite, ripetitori terrestri, stazioni di ripetizione e riflettori attivi non vengono conteggiati. Devono essere rispettati i bandplans IARU Regione 1.

1.9 Attrezzatura di stazione

Possono essere tenute pronte apparecchiature di riserva. Tutte le attrezzature HF (trasmettitori, ricevitori e antenne, ecc.) di una stazione devono trovarsi in un cerchio di 500 m di diametro al massimo. L'ubicazione della stazione è determinata da quella dell'antenna. Per le stazioni remote, l'operatore può trovarsi al di fuori di tale cerchio.

1.10 Log e rapporti di punteggio

I log devono essere inviati elettronicamente. In caso di utilizzo di un software per log, questo deve essere esportato e inviato in formato EDI. Altre varianti elettroniche sono ammissibili se contengono le colonne del log definite al punto 1.10.1. I log cartacei vengono conteggiati come checklog.

I log sono inviati elettronicamente a vhf@uska.ch. Fa fede la data di ricezione.

I dati della stazione (attrezzatura, altitudine dell'ubicazione, ecc.) devono essere indicati per ogni frequenza utilizzata. In caso di utilizzo del formato EDI, questi dati possono essere integrati nel file di log dal software. In tal caso il foglio di punteggio non è necessario.

In tutti gli altri casi, i dati devono essere forniti separatamente. È raccomandato l'utilizzo del rapporto di punteggio dell'USKA. I rapporti di punteggio possono essere scaricati come file Excel dal sito web dell'USKA.

1.10.1 Log in formato EDI

Il formato EDI contiene automaticamente tutti i dati QSO necessari alla valutazione presso l'USKA e la IARU. Il log deve – nella misura del possibile – essere completato con i dati della stazione (attrezzatura, altitudine dell'ubicazione, ecc.).

1.10.2 Altri log elettronici

In caso di utilizzo di altri formati elettronici di log, le registrazioni devono contenere le seguenti colonne nell'ordine indicato:

1. Data (UTC)
2. Ora (UTC)
3. Nominativo della stazione corrispondente
4. Banda di frequenza
5. Modo di emissione
6. Gruppo di controllo inviato
7. Gruppo di controllo ricevuto
8. Distanza percorsa in chilometri (= valutazione in punti del collegamento)
9. Moltiplicatori (designati dall'abbreviazione del Cantone, solo per il Contest Helvetia)

Il nominativo del partecipante e il proprio locator devono figurare nell'intestazione dei log.

I dati della stazione (attrezzatura, altitudine dell'ubicazione, ecc.) possono essere direttamente allegati o inviati separatamente con il rapporto di punteggio.

1.10.3 Log e rapporti di punteggio per e-mail

I log (accompagnati se del caso dai rapporti di punteggio da compilare per ogni banda di frequenza) devono essere inviati entro 7 giorni dalla competizione a vhf@uska.ch. La loro ricezione viene confermata manualmente.

1.10.4 Scambio con la IARU

Per ogni competizione organizzata dall'USKA, viene utilizzato lo scambio di log con la IARU. Il responsabile delle competizioni VHF carica i log EDI sul server IARU e mette così i dati di traffico a disposizione delle altre associazioni nazionali. In cambio, l'USKA utilizza tutti i dati di traffico disponibili sul server IARU per il controllo e la valutazione nazionali dei log.

Se un partecipante non consente la trasmissione del proprio log alla IARU, ciò deve essere espressamente indicato al momento dell'invio del diario.

1.10.5 Competizioni IARU

Per le competizioni organizzate dalla IARU e il Marconi Memorial Contest, la IARU stabilisce una propria classifica con premiazione. Per la partecipazione a queste competizioni internazionali, il formato EDI è obbligatorio. La consegna del log alla IARU viene effettuata dal responsabile delle competizioni VHF, nella misura in cui non sia già stata effettuata dal partecipante stesso.

1.11 Diplomi e premi

1.11.1 Competizioni organizzate dall'USKA

I tre partecipanti meglio classificati di ogni categoria ricevono un diploma in formato elettronico e, se possibile, un premio.

1.11.2 Competizioni organizzate dalla IARU Regione 1

Per le competizioni organizzate dalla IARU Regione 1 e il Marconi Memorial Contest, il responsabile delle competizioni VHF valuta i rapporti dei partecipanti svizzeri e li trasmette, dopo

aver effettuato le eventuali correzioni, all'associazione membro che stabilisce la classifica internazionale. I primi classificati di ogni categoria ricevono un diploma. Il vincitore assoluto del VHF/UHF/Microwaves Contest riceve la medaglia IARU Regione 1.

1.12 Squalifica

Le infrazioni alle condizioni di licenza, al regolamento di competizione, il comportamento antisportivo o la persistente cattiva qualità delle emissioni comportano la squalifica del partecipante. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un semplice avvertimento. Il responsabile delle competizioni VHF può effettuare controlli a sorpresa delle stazioni di competizione. I controlli possono essere delegati dal Comitato.

1.13 Giuria

Il responsabile delle competizioni VHF decide, dopo averlo sentito, dell'avvertimento a un partecipante. Una giuria composta da tre membri del Comitato dell'USKA decide, sulla base delle constatazioni degli esaminatori e, se necessario, delle proprie indagini, nonché dopo aver sentito le parti interessate, sulla non classificazione o sulla squalifica di un partecipante; le decisioni della giuria sono definitive.

Per l'interpretazione del presente regolamento fa fede la versione in lingua tedesca.

2. VHF/UHF/Microwaves Contest

2.1 Date e orari

Primo fine settimana completo di marzo e di maggio, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

2.2 Categorie

Da 1 a 26.

2.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E]).

2.4 Regolamento

Si applicano le disposizioni per tutte le competizioni.

3. Mini Contest

Il Mini Contest dell'USKA è allineato sulle date del Bayerischer Bergtag (BBT).

3.2 Categorie e orari

Ultimo fine settimana completo di maggio:

Categorie 15, 17, 19, 21, 23, 25 = Sabato 07h00 - 11h59 UTC

Categoria 13 = Domenica 07h00 - 11h59 UTC

Primo fine settimana completo di agosto:

Categoria 5 = Sabato 07h00 - 09h29 UTC

Categorie 7, 11 = Sabato 09h30 - 12h29 UTC

Categoria 3 = Domenica 07h00 - 09h29 UTC

Categoria 1 = Domenica 09h30 - 11h59 UTC

Solo stazioni singolo operatore secondo le categorie indicate.

3.3 Modi di trasmissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E], A3E)

3.4 Regolamento

Si applicano le disposizioni per tutte le competizioni con le seguenti deroghe:

3.4.1 Potenza di uscita del trasmettitore

La potenza di uscita del trasmettitore non deve superare 10 W PEP.

3.4.2 Limitazione del peso

Il peso massimo della stazione è di 10 kg.

Nel peso della stazione sono conteggiati tutti gli elementi utilizzati per l'attività sulla banda interessata (trasmettitore, ricevitore, fonti di alimentazione, cavi, cuffie, manipolatore, microfono, antenne).

Il supporto dell'antenna (mast, treppiede, tiranti) non è incluso nel peso della stazione.

3.4.3 Alimentazione elettrica

Il collegamento alle reti elettriche pubbliche o private è vietato.

3.4.4 Ubicazione

L'ubicazione può essere liberamente scelta per ogni categoria.

3.4.5 Registro dei pesi

Un registro dei pesi dettagliato della stazione conformemente al punto 3.4.2 deve essere allegato al log o al rapporto.

4. Microwaves Contest

4.1 Data e orari

Primo fine settimana completo di giugno, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

4.2 Categorie

Da 5 a 26.

4.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E]).

4.4 Regolamento

Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni".

5. IARU Regione 1 – Competizione 50 MHz

5.1 Data e orari

Terzo fine settimana completo di giugno, sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

5.2 Categorie

50s, 50s-6H, 50m.

5.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E]).

5.4 Regolamento

I log devono essere redatti in formato EDI. Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni".

6. Helvetia VHF/UHF/Microwaves Contest

6.1 Data e orari

Primo fine settimana completo di luglio, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

6.2 Categorie

Da 1 a 26.

6.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E]).

6.4 Regolamento

Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni" con le seguenti deroghe:

6.4.1 Gruppi di controllo

Il gruppo di controllo da scambiare ad ogni collegamento è composto dal rapporto (RS o RST), dal numero sequenziale del collegamento a tre cifre e dal locator della propria ubicazione; le stazioni svizzere aggiungono l'abbreviazione del Cantone dell'ubicazione (es. 589001 JN37SB/BS). L'abbreviazione del Cantone deve essere registrata nel log per ogni QSO tra 2 stazioni HB9/HB3. La numerazione deve iniziare da 001 su ogni banda di frequenza.

6.4.2 Moltiplicatori

Ogni Cantone raggiunto fornisce un moltiplicatore di 1 per banda di frequenza. Senza QSO con stazioni HB, si applica la somma dei punti dei collegamenti senza moltiplicatore.

6.4.3 Risultato complessivo

Somma dei punti dei collegamenti, moltiplicata per la somma dei moltiplicatori.

7. IARU Regione 1 VHF Contest

7.1 Data e orari

Primo fine settimana completo di settembre, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

7.2 Categorie

1, 1-6H e 2.

7.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e telefonia (J3E, F3E [G3E]).

7.4 Regolamento

Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni" con la seguente deroga:

7.4.1 Rapporti di punteggio

I log devono essere redatti in formato EDI.

8. IARU Regione 1 Television Contest

8.1 Data e orari

Secondo fine settimana completo di giugno, da sabato ore 12:00 UTC a domenica ore 17:59 UTC.

8.2 Categorie

La distinzione avviene in base alla banda e al tipo di stazione:

8.2.1 Stazioni emittenti

Radioamatori individuali o gruppi che utilizzano un solo nominativo per tutta la durata della competizione. Possono inviare immagini o entrare in contatto in qualsiasi modo con stazioni che trasmettono immagini.

8.2.2 Stazioni riceventi

Radioamatori individuali o gruppi che ricevono solo immagini durante la competizione e non entrano in contatto in alcun modo con le stazioni emittenti.

8.3 Modi di emissione

Tutti i modi televisivi autorizzati sulla banda interessata possono essere utilizzati.

8.4 Regolamento

Si applicano per analogia le "Disposizioni per tutte le competizioni" con le seguenti deroghe:

8.4.1 Gruppi di controllo

Il gruppo di controllo da scambiare ad ogni collegamento è composto da un numero di codice, dal rapporto (BT o BTC), dal numero sequenziale del collegamento a tre cifre e dal locator della propria ubicazione (es. 2541 B3T5C 002 JN47AJ). La numerazione deve iniziare da 001 su ogni banda di frequenza.

8.4.2 Numero di codice

Per ogni frequenza utilizzata, la stazione emittente di immagini stabilisce un numero a quattro cifre diverso, mantenuto per tutta la competizione. Le quattro cifre non devono essere né identiche, né consecutive (es. 2222 o 3456 o 8765). Il numero di codice può essere trasmesso solo nell'immagine e non può essere comunicato in nessun altro modo.

Altri elementi del gruppo di controllo:

- *Nominativo (deve essere inviato anche nell'immagine)*
- *Rapporto immagine e suono (secondo le seguenti tabelle)*
- *Numero sequenziale del collegamento a tre cifre*
- *Locator (deve essere inviato anche nell'immagine)*

Rapporto immagine:

- B0 – nessuna immagine rilevabile*
- B1 – sincronizzazione immagine con pochissimo contenuto*
- B2 – solo i grandi elementi dell'immagine visibili*
- B3 – immagine disturbata, alcuni dettagli visibili*
- B4 – immagine leggermente disturbata, ma con molti dettagli e buona risoluzione*
- B5 – immagine senza rumore*

Rapporto suono:

- T1 – nessun suono*
- T2 – suono udibile ma incomprensibile*
- T3 – suono parzialmente comprensibile*
- T4 – suono disturbato ma comprensibile*
- T5 – suono leggermente disturbato*
- T6 – suono senza rumore*

Viene aggiunta al rapporto una «C» se è stata ricevuta un'immagine a colori.

8.4.3 Valutazione

Lo scambio reciproco riuscito del numero di codice (comunicazione immagine bidirezionale) nonché del nominativo, del rapporto, del locator e del numero di collegamento fornisce i seguenti punti:

- Banda 435 MHz: 2 punti per chilometro.
- Banda 1,27 GHz: 4 punti per chilometro.
- Bande superiori: 10 punti per chilometro.

Se lo scambio del numero di codice riesce solo in un senso (comunicazione immagine unidirezionale), vengono dedotti il 50% dei punti.

I partecipanti della categoria solo ricezione (secondo 8.2.2) ricevono anch'essi la metà dei punti sopra menzionati se il numero di codice e tutte le altre informazioni hanno potuto essere ricevuti con successo.

Se la distanza tra due stazioni è inferiore a 5 km, vengono considerati 5 km.

8.4.4 Log

I log devono contenere le seguenti colonne nell'ordine indicato:

1. Data (UTC)
2. Ora (UTC)
3. Nominativo della stazione corrispondente
4. Gruppo di controllo inviato (solo stazioni secondo 2.1, es. 44C023)
5. Gruppo di controllo ricevuto (ex. 2457 B4T5C 007 JN47AJ)
6. Punti

8.4.5 Rapporti di punteggio

I log devono essere inviati elettronicamente. Si raccomanda l'utilizzo del foglio di punteggio ATV IARU. Il foglio di punteggio può essere scaricato come file Excel dal sito web dell'USKA

9. IARU Regione 1 UHF/Microwaves Contest

9.1 Data e orari

Primo fine settimana completo di ottobre, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

9.2 Categorie

Classifica singolo per le categorie da 3 a 26.

La IARU stabilisce inoltre una classifica combinata per:

Categoria 15+17+19+21+23+25 combinata per stazioni singolo operatore

Categoria 16+18+20+22+24+26 combinata per stazioni multi-operatore.

9.3 Modi di emissione

Telegrafia (A1A) e Telefonia (J3E, F3E [G3E]).

9.4 Regolamento

Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni" con le seguenti deroghe:

9.4.1 Categorie combinate

Per la determinazione del risultato IARU, i totali di punti ottenuti sulle singole bande di frequenza vengono moltiplicati per i seguenti fattori e poi sommati:

24 GHz	Fattore 1
47 GHz	Fattore 2
78 GHz	Fattore 3
120 GHz	Fattore 5
134 GHz	Fattore 6
246 GHz	Fattore 10

9.4.2 Ubicazione

In Svizzera, stazione fissa o portatile. L'ubicazione non può essere modificata durante la competizione.

9.4.3 Rapporti di punteggio

I log devono essere redatti in formato EDI. Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni".

10. IARU-Regione-1-VHF-Telegraphy Contest / Marconi Memorial Contest

10.1 Data e orari

Primo fine settimana completo di novembre, da sabato ore 14:00 UTC a domenica ore 13:59 UTC.

10.2 Categorie

1 e 2.

10.3 Modo di emissione

Telegrafia (A1A).

10.4 Regolamento

Si applicano le "Disposizioni per tutte le competizioni" con la seguente deroga:

10.4.1 Rapporti di punteggio

I log devono essere redatti in formato EDI.

10.5 Classifica internazionale per il Marconi Memorial Contest

I log devono essere redatti in formato EDI. La classifica internazionale per il Marconi Memorial Contest è stabilita dall'Associazione Radioamatori Italiani (ARI).

11. Radioamatori in ascolto (SWL)

11.1 Regolamento

I radioamatori in ascolto possono partecipare a tutte le competizioni. Si applicano per analogia le "Disposizioni per tutte le competizioni" nonché il regolamento "IARU Regione 1 VHF Contest" o "IARU Regione 1 UHF/Microwaves Contest". Su cinque collegamenti ascoltati consecutivamente, lo stesso nominativo può comparire una sola volta.

I log devono contenere le seguenti colonne:

Data, ora (UTC), nominativo delle due stazioni sentite, gruppo di controllo delle stazioni, punti dei collegamenti ascoltati. Ogni chilometro di distanza tra le stazioni sentite e l'ubicazione del radioamatore in ascolto vale un punto. Le chiamate non vengono conteggiate. I log possono essere redatti in formato testo.

I titolari di una licenza di radioamatore non sono ammessi a partecipare.

11.2 Categorie

Competizione VHF: 1 e 50 MHz

UHF/Microwaves Contest: da 3 a 25

12. UKW Contest Champion

12.1 Condizioni di partecipazione

Il titolo viene assegnato alla fine di ogni anno alle stazioni che hanno ottenuto il numero più elevato di punti nei propri gruppi di classifica nel corso dell'anno trascorso, durante le competizioni USKA e IARU Regione 1, e che hanno partecipato ad almeno tre competizioni. La consegna avviene, se possibile, durante l'Hamfest dell'USKA.

12.2 Categorie

12.2.1 Stazioni singolo operatore 6m – 70cm

Stazioni che hanno partecipato alle competizioni nei gruppi di classifica 1, 1-6H, 3, 3-6H, 50s e 50s-6H.

12.2.2 Stazioni multi-operatore 6m – 70cm

Stazioni che hanno partecipato alle competizioni nei gruppi di classifica 2, 4 e 50m.

12.2.3 Stazioni singolo operatore SHF

Stazioni che hanno partecipato alle competizioni nei gruppi di classifica 5, 7 ... 25.

12.2.4 Stazioni multi-operatore SHF

Stazioni che hanno partecipato alle competizioni nei gruppi di classifica 6, 8 ... 26.

12.2.5 Stazioni HB3

Stazioni che hanno partecipato alle competizioni nei gruppi di classifica 1, 1-6H, 3 e 3-6H.

12.3 Competizioni

Per il trofeo itinerante UKW Contest Champion sono considerate le seguenti competizioni:

Marzo	VHF/UHF/Microwaves Contest
Maggio	VHF/UHF/Microwaves Contest
Maggio	Mini Contest SHF
Giugno	Microwaves Contest
Giugno	IARU Regione 1 50 MHz Contest
Luglio	Helvetia VHF/UHF/Microwaves Contest
Agosto	Mini Contest VHF/UHF/SHF
Settembre	IARU Regione 1 VHF Contest
Ottobre	IARU Regione 1 UHF/Microwaves Contest
Novembre	IARU-Regione-1-VHF-Telegraphy Contest / Marconi Memorial Contest

12.4 Punti

Per il calcolo dei punti fa fede la classifica ufficiale USKA di ogni competizione. Per le competizioni IARU Regione 1 si applica la classifica della valutazione USKA. I risultati intermedi vengono pubblicati sul sito web dell'USKA con le rispettive classifiche delle competizioni. Quando una stazione partecipa a una competizione in più categorie, vengono conteggiati i punti ottenuti in tutte le categorie.

Per il calcolo dei punti nelle categorie singolo operatore 50, 145 e 435 MHz, le due sottocategorie singolo operatore e singolo operatore-6H vengono combinate in un'unica classifica per banda. Il numero totale di punti è determinante - indipendentemente dalla durata dell'attività.

In caso di parità di punti a fine anno, è determinante il miglior risultato singolo alla Competizione Helvetia. Il numero di punti per competizione si calcola come segue:

$$B - P + 1$$

B = partecipanti classificati (singolo operatore o multi-operatore)

P = posizione

12.5 Diplomi, premi

Gli UKW Champion delle categorie secondo 12.2 ricevono un diploma in formato elettronico. Le stazioni singolo operatore e multi-operatore, nonché la stazione HB3, che hanno ottenuto il numero più elevato di punti ricevono il trofeo itinerante UKW Champion nella rispettiva categoria, che passa l'anno seguente ai nuovi UKW Contest Champion.