



Results V/U/SHF-Helvetia-Contest 02nd/03rd July 2022

Category 01 145 MHz - single operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9IAB/p	JN36GU	1600	308	1769175	15	926	G3CKR/p	IO93AD	FT 991	400	9 ele	Yes
2 HB9CXK	JN47PM	532	97	480480	13	743	SP9FYS	JN99LJ	IC 9700	500	9 ele	Yes
3 HB9CNY	JN36VU	1200	127	447192	12	742	OK1NOR	JO80FG	FT 857	100	9 ele	Yes
4 HB9PZQ	JN37XK	700	119	335770	10	709	DF1HC	JO53WH	FT 817	200	16 ele	Yes
5 HB9AOF	JN36AD	400	69	103554	6	625	DL0GTH/p	JO50TI	TS 2000	400	21 ele	
6 HB9EKP/p	JN47MF	1205	35	94536	9	865	OZ1ALS/p	JO44XX	FT 897D	50	9 ele	No
7 HB9OOH	JN37PA	580	40	84832	8	733	SN7L	JO70SS	FT 991A	200	8 ele	No
8 HB9BOS	JN37TM	310	45	70056	7	637	PA1T	JO33JF	IC 910	90	7 ele	No

Category 02 145 MHz - multi operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9FX	JN37RF	1330	417	2788136	17	928	SN9A	JO90OI	IC 9700	975	2x11 ele	No
2 HB9N	JN37KB	1360	266	1393455	15	853	OM3FW	JN98AS	Selfmade	800	15ele	
3 HB9AG	JN47DN	546	230	1283220	18	763	OK2EZ	JN99BS	FT 1000/TRV	400	2x11 ele	Yes
4 HB9CL	JN37VC	808	45	112320	9	727	OK1NOR	JO80FG	IC 9700	100	2x10 ele	Yes
5 HB9GF	JN47BD	610	49	85176	9	675	SN7L	JO70SS	IC 9700	100	11 ele	No

Category 03 435 MHz - single operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9IAB/p	JN36GU	1600	25	35405	5	680	OL3Z	JN79FX	FT 736	25	17 ele	No
2 HB9AOF	JN36AD	400	31	20226	3	688	OK2A	JO60JJ	TS 2000	250	19 ele	

Category 04 435 MHz - multi operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9N	JN37KB	1360	46	84336	7	668	G0VHF/p	JO01PU	IC 910	500	2x20 ele	
2 HB9CL	JN37VC	808	8	6852	3	586	OL3Z	JN79FX	IC 9700	75	2x21 ele	Yes
3 HB9GF	JN47BD	610	7	5228	4	440	DL0GTH/p	JO50TI	IC 9700	75	Doppelquad	No

Category 06 1.3 GHz - single operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9BAT/p	JN37SG	1396	29	81912	8	833	OM3RRC	JN99EH	IC 202/TRV	50	23 ele	Yes
2 HB9MDP	JN47OG	1520	25	30961	7	625	OK1KUO	JO80FF	IC 9700/TRV	17	38 ele	Yes
3 HB9AOF	JN36AD	400	11	4294	2	625	DL0GTH/p	JO50TI	TS 2000	200	23 ele	
4 HB9ABN	JN47QK	720	4	615	3	140	HB9BAT/p	JN37SG	IC 202/TRV	2	26 ele	No

Category 06 1.3 GHz - multi operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9CL	JN37VC	808	1	27	1	27	HB9BAT/p	JN37SG	IC 9700	200	Dosenstrahler	No

Category 07 2.4 GHz - single operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9BAT/p	JN37SG	1396	10	9544	4	520	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	10	42 ele	No
2 HB9MDP	JN47OG	1520	6	954	1	386	DL0GTH/p	JO50TI	IC 9700/TRV	7	43 ele	Yes

Category 11 5.7 GHz - single operator

Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9BAT/p	JN37SG	1396	6	4892	4	520	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	5	Flachstrahler	Yes
2 HB9MDP	JN47OG	1520	3	400	2	126	HB9BAT/p	JN37SG	IC 9700/TRV	2	0.60m PB	Yes
3 HB9ABN	JN47QK	720	2	58	1	35	DL6GCK	JN47OR	FT 817/TRV	6	Flachstrahler	Yes

Category 13		10 GHz - single operator											
	Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9BAT/p	JN37SG	1396	12	12264	6	520	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	2	0.40m PB	No
2	HB9MDP	JN47OG	1520	9	5175	5	436	OK2A	JO60JJ	IC 9700/TRV	3	0.70m Offset	Yes
3	HB9DUG	JN36DK	450	4	290	2	82	HB9N	JN37KB	KX3	8	0.40m PB	Yes
4	HB9ABN	JN47QK	720	2	58	1	35	DL6GCK	JN47OR	FT 790R/TRV	2	0.50m PB	No

Category 14		10 GHz - multi operator											
	Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9N	JN37KB	1360	5	1660	4	118	HB9BBD	JN47EI	FT 817/TRV	0.2	0.8m PB	

Category 15		24 GHz - single operator											
	Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1	HB9MDP	JN47OG	1520	1	51	1	51	DL6GCK	JN47OR	IC 9700/TRV	1.5	0.30m PB	No
2	HB9BAT/p	JN37SG	1396	1	44	1	44	DK3SE	JN37UP	IC 202/TRV	1	0.30m PB	No

Category 17		47 GHz - single operator											
Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp	
1	HB9BAT/p	JN37RF	550	1	5	1	5	HB9MNX/p	JN37RE	FT 817/TRV	1	0.30m PB	No

Category 19		76 GHz - single operator											
Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp	
1	HB9BAT/p	JN37RF	550	1	5	1	5	HB9MNX/p	JN37RE	FT 817/TRV	0.25	0.30m PB	No

Category 21		122 GHz - single operator											
Call	Locator	Height	QSO	Score	Multi	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp	
1	HB9BAT/p	JN37RF	550	1	5	1	5	HB9MNX/p	JN37RE	FT 817/TRV	.01mW	0.25m PB	No

Overall Ranking 145/435 MHz for Contest-Champion:

Category 01 + 01-6h 145 MHz - SO

Call	Locator	QSO	Score	Multi
------	---------	-----	-------	-------

no entries / Keine Teilnehmer

Category 03 + 03-6h 435 MHz - SO

Call	Locator	QSO	Score	Multi
------	---------	-----	-------	-------

no entries / Keine Teilnehmer

Multi operator stations:

HB9AG: HB3XXX, HB9DWZ, HB9ERV, HB9EVF, HB9KAB

HB9CL: HB9HGG, HB9DXB, HB9HHU, HB3YXF

HB9GF: HB9EKV

HB9FX: HB9BHU, HB9DBM, HB9KBJ, HB9CDH, HB9CQB, HB9CPD, HB9DLB, HB9TTY

HB9N: HB9BLF, HB9DTX, HB9AYX, HB9TUK, HB9DNP, IW1RPT, HB9EUO

23.07.2022, HB9EWL

HB9N, Union Neuchâteloise des Radioamateurs – JN37KB (NE)

Un des opérateurs est tombé malade peu avant le contest, avec soupçon de COVID. Du coup nous n'avons pas pu installer la station 23cm. Du coup, nous nous sommes rabattus sur le 10GHz, mais seulement quelques heures dimanche matin. Le dégagement depuis ce QTH n'étant pas vraiment optimal pour cette bande, mis à part pour faire des contacts par réflexions sur les Alpes, de l'Eiger au Mt-Blanc.

Yves, HB9DTX



HB9N – QTH JN37KB (NE) – 2x13ele 144 MHz, 2x20ele 432 MHz

HB9N, Union Neuchâteloise des Radioamateurs – JN37KB (NE)



HB9N – QTH JN37KB (NE) – Yves HB9DTX operating 10 GHz




HB9N – QTH JN37KB (NE) – Alberto IW1RPT operating 144 MHz

HB9N, Union Neuchâteloise des Radioamateurs – JN37KB (NE)



HB9N – QTH JN37KB (NE) – Philippe HB9TUK operating 432 MHz



HB9N – QTH JN37KB (NE) – worked squares and multis 145 MHz

HB9BOS, Heinz - JN37TM (BL)

Die Bedingungen waren sehr gut. Leider habe ich sehr wenige Kantone arbeiten können (bedingt auch weil meine Yagi nur Richtung Nord steht). Doch, dass Baselstadt nicht in der Luft war, erstaunt umso mehr. Es scheint das Interesse an den Kontest schwindet immer mehr.

HB9AOF, Yves - JN36AD (GE)

Très bonnes conditions pour ce contest depuis la plaine, surtout en UHF (432 et 1296MHz). Le fait de compter les cantons comme multiplicateurs est malheureusement un handicap injuste pour les stations à la périphérie de la Suisse et les rotors de Suisse centrale semblent bloqués vers le Nord. Il conviendrait de supprimer cette règle pour le contest de juillet.

HB9IAB/p, Eric - JN36GU (VD)

Propagation capricieuse. Magnifique meteo. Merci pour les QSO. 73 de Eric

HB9GF, Hobbyfunker Innerschweiz – JN47BE (LU)

HB9EKV im Einsatz für HB9GF

Da wir diesen Contest aus Zeitmangel, schweren Herzens ausfallen lassen mussten, habe ich ab meinem Heim QTH während 2-3 Stunden sporadisch etwas Punkte verteilt. Die 11 El. Yagi wie auch die Doppelquad für 70cm sind nicht gerade die besten Contest Antennen. Der schmale Take Off und die 35m RG-213 zwischen Antenne und TRX haben die Bedingungen auch nicht besser gemacht. Trotzdem kamen auf 2m wie auf 70cm einige Tolle Verbindungen ins Log. Die Bedingungen habe ich als sehr gut empfunden, teilweise habe ich sogar ES-Stationen gehört. Leider konnte ich mit 100W viele Stationen nicht arbeiten die bei mir doch mit 9+ am TRX anstanden. Alles in allem bin ich aber zufrieden, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmt. Vor allem aber rauche ich mir jetzt nicht mehr vorwerfen zu lassen, dass meine Antennen auf dem Dach nur dekorative Zwecke erfüllen. Trotzdem hoffe ich aber, im September wieder vom Berg aus am Contest mitwirken zu können.

Thomas, HB9EKV

HB9BAT, Emil - JN37SG/JN37RF (SO)


Im Gegensatz zum Juni-Contest war schönsten Wetter, fast zu heiss für die Geräte im Freien. Dafür gabs gar keinen Regenscatter auf 10 GHz.

HB9FX, Funkerverein Zofingerrunde – JN37RF (SO)

Bei schönstem Sonnenschein und Top motivierten Operators, ein tolles Contest Wochenende mit guten Bedingungen. Das Equipment hat einwandfrei funktioniert! HB3YFL löste Ihr Geburtstagesgeschenk, den Heli – Alpenflug am Sonntag über dem Altschgletscher ein und hätte uns gerne einen Punkt gegeben. Aber selbst der Pilot konnte den Locator nicht so schnell umrechnen, das dieser hätte korrekt durchgegeben werden können, hi!

Somit nehmen wir den Kanton Wallis nicht in unser Log auf und kommen insgesamt auf 17 Kantone. Einmal wurde ich ganz freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass 144.174 eine FT8 Frequenz ist. Vielen Dank an Tom für den Zusammenbau der LFA Antennen und an Beat HB9THJ für die Datenbank.

Frédéric, HB9TTY



HB9FX – QTH JN37RF (SO) – OPs Frederic HB9TTY (front) and Bruno HB9CDH (back)

HB9FX, Funkerverein Zofingerrunde – JN37RF (SO)



HB9FX – QTH Althüsli, JN37RF (SO)



HB9FX – QTH Althüsli, JN37RF (SO)



HB9FX – QTH Althüsli, JN37RF (SO) – 2x11ele for 144 MHz

HB9FX, Funkerverein Zofingerrunde – JN37RF (SO)



HB9FX – QTH Althüsli, JN37RF (SO) – 2x11ele for 144 MHz

HB9AG, USKA Sektion Aargau – JN47DN (AG)

Nach über 2 Jahren Pause und einem kurzen Einsatz beim letztjährigen HAM-Fest in Möriken durfte unser Kontestwohnwagen endlich mal wieder raus an die frische Luft. Etwas mulmig war uns schon nach dieser langen Pause. Haben wir alles eingepackt ? Funktioniert die Hardware überhaupt noch ? Wer weiss noch, wie man den grossen Mast von Horizontal nach Vertikal bringt ?

Aber alles klappte wie am Schnürchen. Ausser dem Kabel für den Vorverstärker hatten wir alles dabei. Dafür hatten wir genügend Reserve Koaxkabel mit dabei. Auch die können notfalls zur Stromversorgung genutzt werden.



HB9AG – QTH Spornegg Baldingen JN47DN (AG) – 2x11ele for 144 MHz