



Results IARU-Reg.1 UHF-SHF-Contest 04./05. Oktober 2025

swiss results only

Category 03 435 MHz - single operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9FAP	JN47PH	1600	27	10107	732	OM6A	JN99JC	IC 9700	50	14 ele	
2 HB9AOF	JN36AD	400	30	6500	625	DK0NA	JO50TI	TS 2000	200	21 ele	
3 HB9TTY	JN37XG	444	25	4532	496	OK2A	JO60JJ	IC 9700	400	2x19 ele	Yes
4 HB9HEA	JN47EI	500	22	3213	447	TM6T	JN18GF	IC 910H	75	12 ele	
5 HB9IAB/P	JN36BK	1628	9	1048	201	TM5PH	JN15VP	TM 455E	2	BigWheel	No

Category 03-6h 435 MHz - single operator 6H

short period - max. 6 hours operating time

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9HLM	JN36KW	491	21	5735	654	OL3Z	JN79FX	IC 9700	100	19 ele	

Category 04 435 MHz - multi operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9GF	JN47BC	800	162	57646	822	OM6A	JN99JC	IC 9700	750	Quad + 4x12 ele	Yes
2 HB9XC	JN37MD	1600	125	42374	851	DK2OY	JO44UO	Selfmade	400	4x20 ele	Yes
3 HB9GT	JN47MH	1310	62	14252	722	DK2LB	JO53LQ	IC 9700	500	11 ele	
4 HB9LB	JN37TL	721	39	11045	845	OM6A	JN99JC	IC 7000	250	21 ele	Yes

Category 05 1.3 Ghz - single operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9BAT	JN37RF	600	21	4461	656	S59P	JN86AO	IC 202/TRV	60	90cm PB	Yes
2 HB9AOF	JN36AD	400	15	2829	625	DK0NA	JO50TI	IC 9700	200	23 ele	
3 HB9MDP	JN47OG	1520	9	1026	170	DR9A	JN48EQ	IC 9700/TRV	18	37 ele	Yes

Category 06 1.3 GHz - multi operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9LB	JN37TL	721	50	20469	819	OM3RRC	JN99EH	IC 910H	180	1.0m PB	Yes
2 HB9GF	JN47BC	800	30	11688	791	OL9W	JN99CL	IC 9700	130	2x45 ele	Yes
3 HB9XC	JN37MD	1600	24	5343	607	G3M	JO01QD	IC 1275	100	4x16 ele	Yes

Category 07 2.4 Ghz - single operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9BAT	JN37RF	600	9	2159	528	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	60	90cm PB	No
2 HB9MDP	JN47OG	1520	4	323	133	HB9BAT	JN37RF	IC 9700/TRV	6	43 ele	Yes

Category 08 2.4 GHz - multi operator

Call	Locator	Altitude	QSO	Score	DX	Call	Locator	TRX	Pwr	Ant	PreAmp
1 HB9LB	JN37TL	721	12	4767	763	OM3KII	JN88UU	IC 7100+TRV	2	1.0m PB	No

Category 11 5.7 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9BAT	JN37RF	600	5	731	528	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	15	90cm PB	No
2 HB9AZN	JN36MW	450	2	201	156	HB9CAU	JN47IS	Transverter	12	85cm Offset	
3 HB9MDP	JN47OG	1520	1	68	68	HB9CAU	JN47IS	IC 9700/TRV	0.2	60cm PB	Yes

Category 13 10 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9BAT	JN37RF	600	17	2000	528	OE5VRL	JN78DK	IC 202/TRV	8	90cm PB	Yes
2 HB9MDP	JN47OG	1520	9	666	133	HB9BAT	JN37RF	IC 9700/TRV	2	0.7m Offset	Yes
3 HB9COP	JN37WH	409	9	332	81	HB9CAU	JN47IS	IC 705/TRV	10	1.0m PB	
4 HB9AZN	JN36MW	450	3	276	156	HB9CAU	JN47IS	Transverter	8	85cm Offset	

Category 14 10 GHz - multi operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9LB	JN37TL	721	6	852	419	IK3GHY	JN65DM	IC 7100+TRV	10	48cm PB	Yes
2 HB9GF	JN47BC	800	10	625	178	DR9A	JN48EQ	IC 705/TRV	4	60cm PB	
3 HB9FBK	JN46KA	1624	3	489	273	IU4MES	JN54QH	Transverter	1	70cm PB	

Category 15 24 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9MDP	JN47OG	1520	1	51	51	DL6GCK	JN47OR	IC 9700/TRV	0.2	30cm PB	No
2 HB9BAT	JN37RF	600	2	45	32	HB9KAG/p	JN37WE	IC 202/TRV	1	30cm PB	No

Category 17 47 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9MDP	JN47OG	1520	1	51	51	DL6GCK	JN47OR	IC 9700/TRV	0.2	2x20dB Horn	No
2 HB9BAT	JN37RF	600	1	8	8	HB9FMG/p	JN37SE	FT 817/TRV	1	30cm PB	No


Category 19 76 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9MDP	JN47OG	1520	1	51	51	DL6GCK	JN47OR	IC 9700/TRV	0.2	30cm PB	No
2 HB9BAT	JN37RF	600	1	8	8	HB9FMG/p	JN37SE	FT 817/TRV	0.25	30cm PB	No

Category 21 122 Ghz - single operator

<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>Altitude</i>	<i>QSO</i>	<i>Score</i>	<i>DX</i>	<i>Call</i>	<i>Locator</i>	<i>TRX</i>	<i>Pwr</i>	<i>Ant</i>	<i>PreAmp</i>
1 HB9BAT/p	JN37RF	550	1	8	8	HB9FMG/p	JN37SE	FT 817/TRV	0.1mW	25cm PB	No

Overall Ranking 435 MHz for Contest-Champion:



Category 03 + 03-6h

	Call	Locator	QSO	Score
1	HB9FAP	JN47PH	27	10107
2	HB9AOF	JN36AD	30	6500
3	HB9HLM	JN36KW	21	5735
4	HB9TTY	JN37XG	25	4532
5	HB9HEA	JN47EI	22	3213
6	HB9IAB/P	JN36BK	9	1048

Multi operator stations:

HB9FBK: HB9FBK, HB9DQP

HB9GF: HB9EKV, DF1GL, HB9IJS, HB9HJZ, HB9JAW

HB9GT: HB9DOJ, HB3YCN

HB9LB: HB9EWL

HB9XC: HB9BLF, HB9TLU, HB9DTX, HB9OMZ

25.10.2025, HB9EWL

HB9XC, Radio Club Pierre-Pertuis – JN37MD (BE):



HB9XC – 4x20ele für 432 MHz – JN37MD (BE)



HB9XC – 4x20ele für 432 MHz – JN37MD (BE)

HB9XC, Radio Club Pierre-Pertuis – JN37MD (BE):



HB9XC – 4x20ele für 432 MHz – JN37MD (BE)



HB9XC – 20ele für 432 MHz – JN37MD (BE)

HB9XC, Radio Club Pierre-Pertuis – JN37MD (BE):

Elle avait fière allure notre 4x20 EL pour le 432 MHz que HB9HLG et HB9BLF avaient installé vendredi. Samedi matin il y avait déjà un fort vent de Sud-Ouest. Dans l'après-midi, il a tourné plein Ouest en se renforçant.

Il y a un deuxième haubanage sous l'antenne du haut; un de ces haubans sécurise l'antenne contre les vents d'Ouest, alors pas de problème.

Mais brutalement vers 18h30, le vent tourne au Nord-Nord-Ouest et souffle en tempête. Le haubanage est insuffisant dans cette direction. Le mât arque puis plie complètement au-dessus de la rondelle des haubans du bas. Dans la tempête, (des pointes à 130 km/h) on sort mettre des cordes pour empêcher que le mât plié ballote trop dans le vent. Arrêt du trafic (la propagation est nulle avec cette météo).

Ils annoncent une accalmie à partir de 20h00, alors... Apéro, puis fondue. Vers 20h30, le vent ayant un peu baissé, on tente une sortie. On ne peut pas mettre le système simplement au sol sous peine de plier les antennes qui sont encore intactes. Alors on enlève une antenne après l'autre, dans les rafales de vent et la pluie. Puis nous cassons le reste de mât plié et installons une seule antenne de 20 EL: quelques QSO sont faits avec cette antenne, mais le vent fait la fait tourner (rotor endommagé ? Bride mal serrée ?).

La propagation étant nulle, on décide d'examiner tout cela à la lumière du jour le lendemain matin. Finalement, le rotor n'a rien. C'était la bride de fixation de l'antenne qui était mal serrée. Une conséquence du bricolage dans l'obscurité dans les rafales de vent et la pluie (+ bonus grêle !) avec les mains gelées.

Une fois ce dernier problème résolu, le trafic reprend avec une seule antenne. La prochaine fois, nous adapterons mieux la « voileure » en fonction de la météo.

Un contest UHF à oublier au plus vite.

François – HB9BLF, pour HB9XC

HB9IAB, Eric – JN36GU (VD):

Quelques QSO depuis le site du relais HB9G

HB9HLM, André – JN36KW (NE):

Moins de 3 heures de participation, juste donné quelques points, la propagation n'était pas au rendez vous.

HB9BAT, Emil - JN37RF (SO):

Für mich ist die diesjährige Contestsaison zu Ende. Auch beim Oktobercontest zeigte sich das Wetter von der miesen Seite. Pünktlich auf dieses Wochenende rauschte eine Wetterfront vorbei mit tiefen Temperaturen, starkem Wind und Regen. Eine Teilnahme von der Röti war nicht möglich. Zu Hause im warmen Shack war es gemütlicher, die Ausbreitungsbedingungen waren eher unterdurchschnittlich.

HB9GF, Hobbyfunker Innerschweiz – JN47BC (LU):



HB9GF -432-, 1296- und 10368 MHz-station – JN47BC (LU)

HB9LB, Akt.Gruppe Schwarzbubenland – JN37TL (SO):

Heftige Sturmböen und Regen am Samstag-Nachmittag. Der Gittermast musste etwas eingefahren werden, um mehr Stabilität zu geben. Drehrohr und Antennen haben den Sturm gut überstanden. Durch das Wetter war die Aktivität – vor allem von Portabel-Stationen – merklich reduziert. Die Bedingungen waren unter Durchschnitt und haben ihren Teil beigetragen. Wir freuen uns aber trotzdem über jedes gelungene QSO und danken allen Teilnehmenden für die erhaltenen Punkte. Bis zum nächsten Jahr auf den GHz-Bändern.